



32 129 6001 SPIN ATF MASTER GEAR EVO 2 automaattivaihteiston huoltolaite

Italialainen **SPIN ATF Master** on täysautomaattinen vaihteiston huoltolaite.

Laitteella voidaan vaihtaa automaattivaihteiston öljy moottorin käydessä ja tuolloin kaikki öljy vaihtuu. Lisäksi öljy suodatetaan suodattimen läpi, jossa on myös voimakas magneetti.

Laitteella voidaan lisäksi lisätä **Forte ATT** – vaihteiston hoitoainetta, joka puhdistaa ja voitelee vaihteiston.

Laitteessa on omat sähköpumput (230 V ja 4 l/min) sekä uudelle että vanhalle öljylle.

Automaattihuolto on täysin automaattinen letkujen kytkennän jälkeen. Laitteen kirkas taustavalaistu näyttö neuvoo käyttäjää.

Laitteet ohjelmassa on myös manuaali toiminta.



EVO 2 mallissa on vakiona virtaussuunnan vaihtoventili sisään rakennettuna. Näin huolto nopeutuu entisestään.



Etupaneelissa on painemittarit uudelle ja vanhalle öljylle sekä taustavalaistut lasiputket, joissa näkyy molemmat öljyt.



Laitteen takana on hyvät säilytyspaikat letkuille. Letkut kiinnitetään liittimiin likaantumisen estämiseksi.



Molemmat öljysäiliöt (a` 30 l) ovat omien vaakojensa päällä. Näin saadaan tarkka mittaus öljyille. Säiliöt ovat irrotettavia ja tilaan sopii kaupalliset 20 litran säiliöt.



Laitteen sivussa on magneetilla varustettu suodatin ja säiliö Forten ATT -lisäaineelle.



Laitteen mukana tulee kattava yleisadapterisarja kätevässä telineessä.

Spin ATF huoltolaitteella voidaan tehdä seuraavat huoltotoimet:

- automaattinen automaattilaatikon öljynvaihto
- manuaalinen automaattilaatikon öljynvaihto
- uuden öljyn manuaalinen lisäys vaihdelaatikkoon
- ohjaustehostimen öljynvaihto
- automaattivaihteiston öljyn vaihto mittatikun kautta (sinetöidyt vaihteistot)

Erikoisominaisuudet:

- turvallinen käyttää, laitteessa on kaikki venttiilit oletuksena auki eli esim. sähkökatkos ei aiheuta paineen nousua vaihteistossa.
- öljyn virtaussuunnan vaihtventtiili on vakiona
- näyttää öljyn lämpötilan näyttöpaneelissa
- kierrätyksen aikana poistaa/lisää öljyä pienissä määrin (2 dl). Näin vaihteistossa on aina oikea määrä öljyä (ei käy kuivana).
- Pumpun kapasiteetti on 4 l/min.
- automaattinen letkujen pituuden kompensointi
- automaattinen Forte ATT –lisäaineen lisäys (määrä säädettävissä)
- virtausmittari taustavalolla (LED)
- irrotettavat öljy säiliöt, mahdollisuus eri öljylaatujen käyttöön.
- öljysuodatin varustettu magneetilla (pienimmätkin metalli hiukkaset pysyvät suodattimessa). Suodattimen vaihtoväli 60 l.
- tulostaa raportin huollosta (lisävaruste)
- runsas adapteri valikoima eri vaihdelaatikko malleihin.