

Pakokaasuletku NFC-6.5

Erittäin korkean lämpötilan letku



Letku on suunniteltu erityisen joustavaksi ja taipuisaksi. Letkussa on erittäin pieni paineen lasku. Letkut kestävät kaikkia diesel- ja polttoainepakokaasujen kemikaaleja sekä erittäin hyvin mekaanista rasitusta.

- Korkeaa lämpötilaa kestävä kangas, jossa ei ole asbestia eikä silikonista.
- Lämpötila-alue:
Jatkuva käyttö: +650 °C.
Lyhytaikainen käyttö: +750 °C.

Tuotteen nimi	Pakokaasuletku NFC-6.5
Letkutyyppe	NFC-6,5




Pakokaasuletku NFC-6.5

Halkaisija, letku (mm)	Letkun pituus (m)	Malli
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Pakokaasuletku NFC-6.5

Lisävaruste		Tuotenumero
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 6".	20344593
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Junction pipe d=160	20371413

Pakokaasuletku NFC-6.5



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8\") straight

B= Ø200 mm (8\") straight