

300 sarja Uusi digitaalinen OKSYGEN ohjelma





Oksys s.r.l. Via dell'Albereto, 33 50041 Calenzano(FI) Italy Tel./Fax.:+39 055890665 info@oksys.com www.oksys.com



ECOS300 FAST300 AGRICOLD300





PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi







Ohjelman lataus







5

Down	load	«Oks	vgen»
			10011





Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

	₩ ±	🔊 🔻 35% 🔳	〕 15:30					
← 0	ksygen	Q	Ŷ					
Oksy'Ger	Oksygen Simone Calamai							
ిలో	mySugr - Diabetes Ad · mySugr GmbH Diabete sotto controllo 4.7★	App & Bloo	od					
	Oxygen Updater Adhiraj Singh Chauhar 4.6★	1						
O2 Monitor	O2Monitor- Oxygen Tobi S 4.0★	gen duration Cal						
	Oximeter RamLabs 2.9★							
Split	OxyCare - (Pulse Ox Xiaoxin Zhu 2.2★	kimeter)						
	Oxygen Duration Ca Darl Heidenreich 4.8★	alculator						



Oximeter

 \bigcirc

 \square

 \leq



6

Install it





Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

\leftarrow		Q	:
Oksy'@en	Oksygen Simone Calamai		
100+ Downloads	3 PEGI 3 ①		
	Install		>
Barradorn-735 Dargen ≥ 1 Solution 2 Solution 2 Solution 2 Solution 3 Solution Solution 3 </th <th>Image: set of the set of th</th> <th>e og tið oger rengt rengt rengt rengt</th> <th>Coptock Andrew Allow Patter Political Patter Political Patter</th>	Image: set of the set of th	e og tið oger rengt rengt rengt rengt	Coptock Andrew Allow Patter Political Patter

About this app

 \triangleleft

 \rightarrow

A/C service made easy: the wireless interface to Oksys A/C Stations.

 \bigcirc

Tools

Index

Parita Älypuhelimesi tai tabletti laitteen kanssa





PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi



 \bigcirc

Avaa «järjestelmä» puhelimestasi, (vain parituksen yhteydessä). Tämä eroaa puhelimien Välillä, mutta idea on parittaa BlueTooth laite.





PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

 \triangleleft

 \sim

0

«Bluetooth»

\leftarrow Device connectivity	Q
Bluetooth	On
NFC	On >
Huawei Beam	On >
Huawei Share	Off >
Wireless projection	>
Printing	>



9

Oksys

Valitse oikea laite Jonka haluat parittaa.

 \leftarrow Bluetooth Bluetooth Currently visible to nearby devices Device name HUAWEI Oksys Claudo > Received files > PAIRED DEVICES స్టా FH-X720BT $\left(\right)$ ట్టా TUCSON 61 3 Uconnect (II) Show more \vee AVAILABLE DEVICES * FAST320-666 \ast [TV] Samsung 6 Series (40) * [TV] Samsung 7 Series (49) ? Ċ

Scan

Help

▶ \$32% ■ 15:46

.∥ 🎕 🔊 🖿 🗹 🕇





Salasana on 1234. Paina «OK»



Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi \leftarrow Bluetooth

Bluetooth Currently visible to nearby devices



Bluetooth pairing request



PIN contains letters or symbols

You may also need to enter this PIN on the other device.

Allow access to your contacts and call history

	CA	ANC	EL			OI	K	
#	€	&	_	-	1	2	3	?
@	()	=	+	4	5	6	!
{&=			%	/	7	8	9	$\langle X \rangle$
abc	II	L		*		0		\leftarrow
~	/	∇	7		0		[:::



Avaa Oksygen ohjelma. Klikkaa bluetooth ikonia.





Bluetooth Devices

Oksys

Valitse oikea laite

FH-X720BT myOpel FAST320-666 CLAUDIO-PC Toyota Touch TUCSON [TV]Samsung LED46 Uconnect

 \bigtriangledown

 \sim

 \bigcirc





Ohjelma on nyt kytketty laitteeseen ja on valmis käyttöön.





Kaikkien ohjelman ominaisuuksien käyttöä varten tulee sinun rekisteröidä laite OKSYSLAB palvelussa

Kirjaudu Oksyslab





puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

Klikkaa kolmea pistettä pystysuorassa ja valitse «Oksyslab»



.6

Oksys



.∥ ŝ ₪ ➡ 🕇 🖾



Jos rekisteröinti on jo tehty, kirjaudu sisään tunnuksilla. Muuten klikkaa www.oksyslab.com





puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi



_

🛈 Oksyslab.com/accoi 12 :

OksysLab

Klikkaa «Register»



Sign in



Password





V

All Diabta

 $\langle |$



₿ \$24% 16:40

÷

▲ oksyslab.com/accol (12) ገ

Täytä tarvittavat tiedot. Valitse sopiva ID ja salasana sekä kieli ja maa. Ilmoita laitteen sarjanumero.



Oksys

Username:	testmech
Email:	Testmech@oksys.com
First Name:	
Last Name:	
Language:	English •
Company:	
Company Address:	
ZIP Code:	
City:	
State/Province:	
Country:	
Phone Number:	
Mobile Number:	
Serial Number:	number or voucher code
Terms Of Service:	Read and click the checkbox

LOGIN

WWW.OKSYSLAB.COM

 \bigcirc

 \leq

 \square

Okevela

Username

Password

JLQU



Kirjaudu sisään tunnuksillasi. ID ja salasana ovat samat kuin rekisteröitymissä Oksyslab sivustolla.















Klikkaamalla laitteen näytön päälle (ON), näkyy laitteen sen hetkinen tilanne ja tiedot. Valitse OFF asento kun lataa tietoa laitteeseen.)



Oksys





Tietokanta





Jos huollettava auto puuttuu laitteen tietokannasta, voit siirtyä Online tietokantaan.



Oksys





Valitse tietokanna tyyppi.



Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

Categories
Car
Autovetture
Truck
Autocarri
Ind+Agri
Macchine agricole e macchine
BACK
\sim \triangleleft \circ \Box

. 🗟 🖬 🖬 🖸

₿ \$96% 🔜 23:17



Valitse valmistaja



PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi





Valitse malli

Database

BMW

R134a

7 Series E65-E66

All 01/2002 -

01/2002 - 12/2008 Gas 810 g Vacuum 30 min OilType PAG46

BACK

 \bigcirc

PROGRAM

 \bigtriangledown

~

SAVE



PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

. 🗟 🔊 🖬 🖸 🔘

№ \$96% 🔜 23:18

33 Oksys Voit ohjelmoida auton tiedot laitteeseen klikkaamalla Ohjelma (program) A/C Ser fice Not Hybrid |BMW Series EP5-E66 Hybrid 0 A/C Service Not Hybrid 0 6 → BMW 7 Series E65-E66





.... 🙃 🔊 🖬 🖻 🖸

ℕ \$96% 🔜 23:18

Ja/tai voit tallentaa laitteen muistiin painamalla Tallenna (save)







«Live apu»



Klikkaamalla kysymysmerkkiä, saat apu –kuvauksen sen hetkiselle toiminnolle.



Oksys





Toiminto valikko





Klikkaa kolmea pistettä avataksesi toiminto valikon.



Oksys



40 **C**Index

testmech

Oksys

«Ajoneuvo»:

Voit lisätä tietoa huollettavalle ajoneuvolla (rek.nro ja km)





...| 🗟 🔊 🖿 🛛 🖸

🕈 🗱 89% 🔲 08:53



Klikkaa tallenna «save» jolloin tiedot päivittyvät laitteeseen.



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Vehicle			
	BMW			R134a
	7 Series E	65-E66		
	All			
	Km			
\langle	Plate			
			SAVE	
	\sim	\triangleleft	0	

ndex

Oksys

testmect

«Laskurit»

Näyttää laitteen käyttötunnit, ladatun kylmäaineen määrä, huoltotarpeen jne.



puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

	FAST320-666
Oksygen	Vehicle
1¥4	Counters
₩, -	Logbook
	Report
<u>s</u>	Workshop Data
<u>6</u> -	OksysLab
++ _	Tutorial
•	Disconnect
*:	<u>©</u> -
** [<u> </u>
A/C STATION MO	
	~

ℕ \$89% **■**• 08:53

0ksys

Kokonais- ja osittais laskurit





PART OF THE STENHØJ GROUP Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

Counters		
Maintenance		
Gas Filter	0.0 kg / 0 %	
Vacuum Pump	00:00	
Refills	0	
Partial		
Refilled Gas	0.0 kg	
Total		
Total Recovered Gas	0.0 kg	
Total Refilled Gas	0.0 kg	
Total Recovered Oil		
Total Refilled Oil	0 g	
Total Refills	0	

 \triangleleft

Ο



₿ \$90% ■ 08:52

Oksys

«Lokikirja»

Näyttää laitteella tehdyt huollot.





Logbook

SELECT

 \triangleleft

Oksys

Huollot on listattu pvm ja ajoneuvon mukaan.



January 2020

08 - BMW Series 9 – TT454LL Recovery: 570 g 08- BMW Series 9 – TT454LL Vacuum: 25 m

UPLOAD

Ο

 \square

-6

Valitse «select» haluamasi kuukausi

Logbook

SELECT

 \triangleleft

January 2020

08 - BMW Series 9 – TT454LL Recovery: 570 g 08- BMW Series 9 – TT454LL Vacuum: 25 m

UPLOAD

 \bigcirc

 \square



Valitse «upload» ladataksesi tiedot Oksyslab tilillesi



Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi Logbook

January 2020

08 - BMW Series 9 – TT454LL Recovery: 570 g 08- BMW Series 9 – TT454LL Vacuum: 25 m



Klikkaa «send» lähettääksesi tiedot sähköpostilla.



Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi Logbook

January 2020

08 - BMW Series 9 – TT454LL Recovery: 570 g 08- BMW Series 9 – TT454LL Vacuum: 25 m





«Raportti»

Voidaan lähettäälaitteen huoltoraportti huoltoyritykselle.





▶ \$88% ■ 08:56



Täytä sähköpostiosoite ja huomiot. Paina sitten lähetä painiketta «send»



puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

Report

example@example.com

Note: please find attached the current report relevant to my unit

	GIF			; ,				i i									
×		uni	ts			unit				united					b		
1	2		3		4	5		6		7		8		9		0	
q	W	w e			r	t	t y			u	i		i c		o p		
i	a	S		d	f		g		h		j		k		I		
\diamond		Z		х	С		۷		b		n		m		\langle	X	
123	Ü		• ,			(V V)	SN SN	viftK	ey				,!?		\leftarrow	ر	
	\sim		7	7			0]		[<u></u>	Ë		

51 **>**<u>Index</u>

Oksys

«Korjaamo tiedot»

Lisää korjaamosi tiedot jotka haluat tulosteeseen.





Syötä tiedot ja valitse tallenna «save»





Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

N	0	rk	sh	o	ן כ	Ja	ta											
Wo	orl	٢S	hc	р														
wv	vv	v.n	ny	w	or	ks	sho	ор	o.c	or	n							
info@myworkshopl																		
	٦		GI	F		:)]	Ç		Ĉ		-0	よう		(i		•••	
><			е						di					а	nd			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0
q		w		e		r		t		у		u		İ		0		р
	а		S		d		f		g		h		j		k		I	
$\hat{\mathbf{U}}$			Z		Х		С		۷		b		n		m		<	×
123		0		۰ ف				$\langle \langle V, \rangle \rangle$	SN SN	viftK	ey				,!?			\rightarrow

 \bigtriangledown

Ο

 \Box

[]



«Oksyslab»

Avaa internet sivuston ja käyttäjän tilin







=

俞

OksysLab



A/C Database

Please report any missing vehicle to: info@oksys.it

ABARTH	ALFA ROMEO
ALLIS	ASTON MARTIN
AUDI	AVIA-DAEWOO
BMW	BUICK
CADILLAC	CASE
CATERPILLAR	CHEVROLET
CHRYSLER	CITROEN
CLAAS	DACIA
DAEWOO	DAF-TRUCKS
DAIHATSU	DEUTZ
DODGE	FENDT

 \bigcirc

 \langle

 \checkmark

Tarkastele OnLine tietokantaa.



...| 🗟 🔊 🖬 🏹 🗗

Hic

Tarkastele tietoja ja pirrosta jossa on merkitty huoltoliittimien sijainti moottori tilassa.

Category	Car
Engine	Standard
A/C System	Rear A/C
Gas Type	R134a
Gas Quantity (g)	840
Compressor Oil Type	Mod.CodeHH7
Compressor Oil Quantity (g)	190
Vacuum Time (min)	30
Test Time (min)	2

A/C position





Oksys



Laitteen käyttöohje













Tecalemit

Oksys



. I 🗟 🔊 🖿 🗹 İ

 oksyslab.it/docu/rec (14) ÷ \mathbf{O}

Search for plates...

Export to CSV	Export to PDE

-	-	
orvinger 8		

Total Recovered Gas	Total Refilled Gas	Total Recovered Oil	Total Refilled Oil	
525g	450g	2g	0g	

Day	Start	End	Brand	Model	Туре
12	11:01	11:01	ABARTH	500	[-]
12	10:42	10:42	ABARTH	500	[-]
11	16:39	17:41			
11	16:17	16:17	ALLIS	440	Kaikk
11	14:43	14:44			
11	14:37	14:38			
11	14:37	14:37			
\sim	\leq	C) [

Valitse haluamasi tiedostomuoto ja klikkaa «export to CSV» tallentaaksesi tiedot *.csv muodossa (Excel).



Oksvs

.|| 🗟 🔊 🖿 🗹 🗓

ℕ \$19% □ 11:35

🛈 oksyslab.it/docu/reç 🖪



Day	Start	End	Brand	Model	Туре
12	11:01	11:01	ABARTH	500	[-]
12	10:42	10:42	ABARTH	500	[-]
11	16:39	17:41			
11	16:17	16:17	ALLIS	440	Kaikk
11	14:43	14:44			
11	14:37	14:38			
11	14:37	14:37			
\sim	\triangleleft	C) [

Tai klikkaa «export to pdf» tallentaaksesi tiedot *.pdf muodossa.



61

Oksys

Määritä käyttäjä tason ID henkilökunnallesi jotka käyttävät laitetta.



Tecalemit

Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi

Oksys



 $\langle |$

▶ \$18% 11:43

14

÷

俞

mech1

mech4

Yleisnäkymä tilin käyttäjistä



63

Oksys



Avaa Oksys YouTube kanavan, jossa on mm. Näytetty miten laite puretaan paketista ja laitetaan käyttökuntoon.





Oksys

65 **><u>Index</u>**

Oksys

testmech

Oksygen

g

A/C STATION MONITOR

 \bigcirc

 \triangleleft

₨ \$90% 🗩 08:52

mech

FAST320-666

Vehicle

Counters

Logbook

Report

Workshop Data

OksysLab

Disconnect

OF

 \square

Tutorial

Avaa Oksys YouTube kanavan, jossa on mm. Näytetty miten laite puretaan paketista ja laitetaan käyttökuntoon





Näyttää ohje videot





.∥�; ₪ ■ © ★

€ \$23% ■ 16:44

Oksys

Jos korjaamossa on toinenkin Oksys A/C huoltolaite...

Kirjautumisen jälkeen, voit rekisteröidä toisen laitteen skannaamalla viivakoodin laitteen tyyppikilvestä.





Valitse «scan» (ID kilpi on laitteen takana)

	·11 🔅	∭ ■ () 1		R *22	2% 🛄 16:4	14
	Oksy	/sLab				
			LOGOUT			
	4	A/C Statio	n Serial N	umber		
		SCAN	CAI	NCEL	ок	
-	~	\triangleleft	0			



puh. 010 656 5200 service@tecalemit.fi



Kiitoksia





Oksys s.r.l. Via dell'Albereto, 33 50041 Calenzano(FI) Italy Tel./Fax.:+39 055890665 info@oksys.com www.oksys.com