

Original-kohdepoistoletkusto

Original-letkusto sopii erinomaisesti työpajojen hitsaussavun, -huurujen ja pölyn poistoon




Hitsaussavun Original-kohdepoistoletkusto on erinomainen ratkaisu työpajojen hitsaussavun, -huurujen ja pölyn poistoon. kohdepoistovarren patentoitu rakenne varmistaa optimaalisen savun ja pölyn poistokapasiteetin sekä laitteen liikuttamisen. Imukartion valaistuksen ja puhaltimen ohjauspainikkeet ovat helposti käden ulottuvilla. Imulaite on kiinnitetty nivelliitimeen, joten tuote voi kääntyä 360 astetta. Siksi kohdepoistoletkusto joustaa kaikkiin suuntiin, ja sen kohdistaminen on helppoa. Original-kohdepoistoletkusto voidaan kiinnittää erilaisiin pidikkeisiin, jatkovarsiin tai pakokaasukiskoihin sekä kiinteisiin ja liikuteltaviin suodatinlaitteisiin. Tuotteessa on vakiona imukartion sulkupelti. Hitsaussavun poistovarret ovat saatavilla 2–5 metrin pituisina. Letkusto voidaan kiinnittää kattoon, seinään, työtasoon tai jatkopidikkeeseen. Kattava lisävarustevalikoima tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotteiden yhdistelyyn työskentelypaikan tarpeiden mukaan.

- Tuotteen nivelliitin kääntyy 360 astetta
- Kaikkiin suuntiin joustava kohdepoistovarsi, joka on helppo kohdistaa.
- Imukartiossa vakiona sulkupelti
- Tuhansia asennuksia maailmanlaajuisesti


Tuotteen nimi	Original-kohdepoistoletkusto
Äänitaso (dB/A)	63–65
Asennus	Sisä
Kaasun lämpötila	70 deg
Kohdepoistoletkuston halkaisija (mm)	160
Ilmavirta (m ³ /h)	1000
Varren pituus (m)	
Väri	




Original-kohdepoistoletkusto

Kuva	Paino (kg)	Malli
	11	10554235
	13	10554335
	16	10554435
	16	10554535
	18	10554935
		10230030
		10230040
		10230050
		10230690
	17	10553535
		10557835

Original-kohdepoistoletkusto

Lisävaruste		Tuotenumero
		10550635
		10550735
		10550835
		10376922
		10376924
		10551335
		10374308
		10321542
		10363189
		10361560
		10372173
		10375373
		10375374
		10376329
		10373118

Original-kohdepoistoletkusto



mm (inch)

