

Kaapelikela C30

Käytännöllinen ja helppokäyttöinen palautuva kaapelikela, jossa on pistorasia sähkötyökaluille. IP44/IP44/IP55, kaapelin pituus 17 m.



Turvallinen ja käytännöllinen erittäin laadukas kaapelikela, joka on tukeva ja valmistettu erittäin iskunkestävistä komposiittimateriaaleista. Nedermanin C30-kaapelikelan mukana toimitetaan helposti kiinnitettävä pikapidike, kääntyvä seinäkiinnitysteline ja ainutlaatuinen turvasalpa, joka turvaa ja helpottaa sähkön käyttöä.

Palautuva kaapelikela sopii myös sähkökäyttöisiin työkaluihin ja käsivalaisimiin. C30-kaapelikelan kaapelin enimmäispituus on 17 metriä.

Turvallinen ja käytännöllinen erittäin laadukas kaapelikela, joka on tukeva ja valmistettu erittäin iskunkestävistä komposiittimateriaaleista. Nedermanin C30-kaapelikelan mukana toimitetaan helposti kiinnitettävä pikapidike, kääntyvä seinäkiinnitysteline ja ainutlaatuinen turvasalpa, joka turvaa ja helpottaa sähkön käyttöä.

Palautuva kaapelikela sopii myös sähkökäyttöisiin työkaluihin ja käsivalaisimiin. C30-kaapelikelan kaapelin enimmäispituus on 17 metriä.

- Helppo kiinnitys– seinäkiinnitystelineen pikapidike
- Ainutlaatuinen turvasalpa
- Rummussa kuulalaakerit molemmilla puolilla
- Suoja-astetunnus IP56
- Kumivoimakkaapeli

Tuotteen nimi	Kaapelikela C30
Jännite (V)	230
Teho (kW)	2.3
Vaiheiden määrä	1
Sähkövirta (A)	10
Väri	
Jakelukaapelin pituus (m)	17
Liitäntäkaapeli, pituus (m)	1
Paino (kg)	6



Kaapelikela C30

Kuva	Sähköpistoke	Johtimet (lkm x mm ²)	Liitäntäkaapeli (lkm x mm ²)	Malli
	Euro	3G1,5	3G1,5	30700430
	Ilman	3G1,5	3G1,5	30700230
	Euro	3G2,11	3G2,11	30700630
		3G1,5	3G1,5	30710430

Kaapelikela C30

Lisävaruste		Tuotenumero
		30420110
		30420210
		30420310
		30431310
		30431410
		30431510
		30431610
		30431710
		30431810
		30431910
		30432010

Kaapelikela C30

